

项目需求书

（一）项目背景

新立街各级道路扫保服务。

（二）项目内容

第一包：

一级道路部分

天津市东丽区人民政府新立街道办事处新立街一级道路扫保服务项目，包括津塘公路Ⅲ段（合兴路至中河桥）、先锋东路（外环线至一经路段）、外环线辅路（东丽游泳馆至海河大堤）、福山南路、民族路、东丽宾馆东侧路等（详见附表1），对上述道路人行便道清扫、洗路、沿线果皮箱垃圾转运并擦拭箱体等环卫项目进行作业。

附表 1：

序号	点位名称	道路起止点	长度 (米)	宽度 (米)	面积 (平方米)	总面积 (平方米)	备注
1	津塘公路Ⅲ段	合兴路至中河桥	3200	1.7	5440	29680	人行便道人工扫保区域
2	先锋东路	外环线至一经路段	5400	3.1	16740		
3	外环线辅路	东丽游泳馆至海河大堤	1500	5	7500		
4	津塘公路Ⅲ段	合兴路至中河桥	3200	33	105600	283176	主干路扫保洗路区域
5	先锋东路	外环线至一经路段	5400	31.3	169020		
6	外环线辅路	西侧（先锋东路至海河堤）	920	9.3	8556		
7	福山南路	海河东路至先锋	710	18	12780	36715	原辖区

		路					道路扫 保、村庄 环境整 理服务 项目部 分道路
8	先锋东路沿 线底商	驯海南路-博德尔 车队门口底商	165	9	1485		
9	民族路 (四级)	津塘公路-京山铁 路地道口	1100	17.5	19250		
10	东丽宾馆东 侧路(四级)	先锋东路-百郦荣 锦苑售楼处	200	16	3200		
合计						349571	

(一) 服务要求

- 1、使用保洁车辆对扫保服务范围内果皮箱内垃圾进行收集清运。
- 2、人行便道作业方式：采取人工清扫和巡回保洁，服务范围为人行便道区域和道牙范围；
- 3、主干路作业方式：采取人工清扫和机械化作业，需供应商配备 B2 驾驶证的司机，负责操作作业。
- 4、对一级道路沿线内的果皮箱垃圾进行转运和擦拭箱体，确保箱体及周边环境卫生干净整洁，并将每日清理果皮箱内垃圾杂物等需清运至采购人指定地点（应在每天 17:00 点前清运完毕）。
- 5、在雨天进行推水作业，对雨水井篦进行清掏，避免堵塞。
- 6、冬季的清融雪工作（小雪 12 小时、中雪 24 小时、大雪 48 小时清理完毕），服务范围为人行便道区域。

(二) 作业要求

- 1、按照《天津市城市道路清扫保洁质量标准与作业规范》要求为指导，道路环境卫生清扫保洁率达到 100%，无作业盲区、卫生死角。不得出现甩扫、漏扫和作业扬尘现象。
- 2、道路尘土及废弃物，随扫随清，禁止往雨水井、绿地及其它公共设施中倾倒，禁止焚烧树叶和垃圾等废弃物。
- 3、清扫保洁作业人员在工作时间内不得擅自脱岗、提前离岗、擅离职守、扎堆聊天及进行与工作无关活动。
- 4、清扫保洁作业清收的扫道士、垃圾、废弃物要及时倒入垃圾桶、三轮车，并

按指定转运站倾倒，不得乱倒、乱卸。严禁将扫道土倒入果皮箱。秋天落叶使用专用垃圾袋进行收集，统一清运。

5、实施保洁作业时，严禁使用大扫帚（雨后推水、落叶季节和冬季除雪作业除外）。

6、落实环卫安全作业程序。作业人员上岗必须按规定着装（穿带有反光条的工作服）；保洁车辆要顺行摆放，人在前、车在后，紧贴道牙停放，工具顺放、安全防护标志整齐明显；作业人员要遵守交通规则，加强自我防范意识，确保安全作业。

第二包：

新立示范镇道路

天津市东丽区人民政府新立街道办事处新立示范镇道路扫保服务项目，包括紫英路、新祥路、新富路、新裕路、丽秀道、丽锦道、新泽路、航双路、富安路、丰安路、丽锦道延长线、驯海南路等（详见附表2），对上述道路清扫保洁、沿线果皮箱垃圾转运并擦拭箱体等环卫项目进行作业。

附表 2

序号	点位名称	道路起止点	长度 (米)	宽度 (米)	面积 (平方米)	道路总面积 (平方米)	备注
1	紫英路	道路起点新富路，终点先锋东路	555	9	4995	77991.6	主干道扫保面积
2	新祥路	道路起点丽锦道，终点丽秀道	182	6.8	1237.6		
3	新富路	道路起点丽秀道，终点驯海路	565	9	5085		
4	新裕路	道路起点丽秀道，终点驯海路	368	9	3312		

5	丽秀道	道路起点新泽路，终点新裕路	1517	9	13653				
6	丽锦道	道路起点新泽路，终点新裕路	1759	14	24626				
7	新泽路	道路起点丽秀道，终点环宇东道	356	7	2492				
8	航双路	道路起点丽秀道，终点先锋东路	616	11.5	7084				
9	富安路	道路起点丽秀道，终点先锋东路	603	9	5427				
10	丰安路	道路起点丽秀道，终点先锋东路	720	14	10080				
11	紫英路	道路起点新富路，终点先锋东路	498	6	2988			37830.4	人行便道扫保面积
12	新祥路	道路起点丽锦道，终点丽秀道	182	3.2	582.4				
13	新富路	道路起点丽秀道，终点驯海路	565	6	3390				
14	新裕路	道路起点丽秀道，终点驯海路	368	6	2208				
15	丽秀道	道路起点新泽路，终点新裕路	1517	6	9102				
16	丽锦道	道路起点新泽路，终点新裕路	1759	6	10554				
17	新泽路	道路起点丽秀道，终点环宇东道	356	3	1068				
18	航双路	道路起点丽秀道，终点先锋东路	616	0	0				

19	富安路	道路起点丽秀道，终点先锋东路	603	6	3618	
20	丰安路	道路起点丽秀道，终点先锋东路	720	6	4320	
21	丽锦道 延长线 道路	外环线入口-新泽路	240	13	3120	3120
22	驯海南路	先锋东路-新裕路	940	36	33840	33840
23	航双路 地铁站 周边	环宇道-丽锦路中间 地块	180	48	8640	8640
24	万达广场 结合部	万达广场南侧停车场 外结合部	560	30	16800	16800
25	新立示范镇 结合部	丽秀道南侧，航双路 至丰安路段区域	420	16	6720	6720
合计						184942

（一）服务要求

- 1、使用保洁车辆对扫保服务范围内果皮箱内垃圾进行收集清运。
- 2、作业范围及方式：人行便道和主干路采取人工清扫和巡回保洁方式，服务范围为主干路、人行便道区域和道牙范围。
- 3、对道路沿线内的果皮箱垃圾进行转运和擦拭箱体，确保箱体及周边环境卫生干净整洁，并将每日清理果皮箱内垃圾杂物等需清运至采购人指定地点（应在每天 17:00 点前清运完毕）。
- 4、在雨天进行推水作业，对雨水井篦进行清掏，避免堵塞。
- 5、冬季的清融雪工作（小雪 12 小时、中雪 24 小时、大雪 48 小时清理完毕），

服务范围为人行便道区域。

（二）作业要求

- 1、按照《天津市城市道路清扫保洁质量标准与作业规范》要求为指导，道路环境卫生清扫保洁率达到 100%，无作业盲区、卫生死角。不得出现甩扫、漏扫和作业扬尘现象。
- 2、道路尘土及废弃物，随扫随清，禁止往雨水井、绿地及其它公共设施中倾倒，禁止焚烧树叶和垃圾等废弃物。
- 3、清扫保洁作业人员在个工作日内不得擅自脱岗、提前离岗、擅离职守、扎堆聊天及进行与工作无关活动。
- 4、清扫保洁作业清收的扫道土、垃圾、废弃物要及时倒入垃圾桶、三轮车，并按指定转运站倾倒，不得乱倒、乱卸。严禁将扫道土倒入果皮箱。秋天落叶使用专用垃圾袋进行收集，统一清运。
- 5、实施保洁作业时，严禁使用大扫帚（雨后推水、落叶季节和冬季除雪作业除外）。
- 6、落实环卫安全作业程序。作业人员上岗必须按规定着装（穿带有反光条的工作服）；保洁车辆要顺行摆放，人在前、车在后，紧贴道牙停放，工具顺放、安全防护标志整齐明显；作业人员要遵守交通规则，加强自我防范意识，确保安全作业。

第三包：

辖区道路扫保、村庄环境整理服务项目部分道路

天津市东丽区人民政府新立街道办事处辖区道路扫保、村庄环境整理服务项目部分道路项目，包括驯海路及驯海路与津滨高速交口两侧、智达道、智通道、旌智道、运智道、日新路、新明路、新桂路、新英路、富安路（北）、金鑫园路、幸福路（富安路至驯海路）等 14 条建成道路以及张贵庄村老村台区域、新立村内部分道路（详见附表 3），对上述道路清扫保洁、沿线果皮箱垃圾转运并擦拭箱体等环卫项目进行作业。

附表 3

序号	点位名称	道路起止点	长度 (米)	宽度 (米)	面积(平 方米)	道路总 面积(平 方米)	备注
1	张贵庄村	老村台区域保洁			402096		
2	新立村	津塘公路路口-先锋 东路路口(驯海南路)	835	10	8350	32646	
3		津塘公路北侧辅路 1 (驯海路至丰安路)	312	6	1872		
4		津塘公路北侧辅路 2 (现代大厦至成东石 油)	310	8	2480		
5		津塘公路南侧辅路 3 (龙宾至驯海南路)	280	8	2240		
6		幸福东路(新立村小 学至新立村东侧拆迁 片)	683	8	5464		
7		集贤路(津塘公路- 幸福河)	480	9	4320		
8		新立花园广场东西向 路	280	16	4480		
9		新立花园广场半环型 路	215	16	3440		

10	驯海路	驯海路	2800	18	50400	50400	
11		驯海路与津滨高速交口两侧（财诚公寓至航大小区段底商门前及沿线各路口）	550	14	7700	7700	
12	宜家周边道路 (四级)	智达道	1070	20	21400	144125	
13		智通道	340	20	6800		
14		旌智道	1600	28	44800		
15		运智道	1000	18	18000		
16		日新路	685	18	12330		
17		新明路	915	18	16470		
18		新桂路	925	20	18500		
19		新英路	270	16	4320		
20		智通道延长线底商与绿地之间道路	215	7	1505		
21		上述道路绿地捡脏				19025.9	
22	富安路 (北) (四级)	富安路（北：津塘公路-海星道）	654	22	14388	14388	

23	富安路 (南) (四级)	富安路(南:先锋东 路-霞宏道)	470	25	11750	11750
24	金鑫园 路(四 级)	金鑫园路(航双路: 津塘公路-旌智道)	528	18	9504	9504
25	幸福路 (四级)	幸福路(富安路至驯 海路)	417	28	11676	11676
合计						301214. 9

(一) 服务要求

- 1、使用保洁车辆对扫保服务范围内果皮箱内垃圾进行收集清运。
- 2、作业范围及方式：人行便道和主干路采取人工清扫和巡回保洁方式，服务范围为主干路、人行便道区域和道牙范围。
- 3、对道路沿线内的果皮箱垃圾进行转运和擦拭箱体，确保箱体及周边环境卫生干净整洁，并将每日清理果皮箱内垃圾杂物等需清运至采购人指定地点（应在每天 17:00 点前清运完毕）。
- 4、在雨天进行推水作业，对雨水井篦进行清掏，避免堵塞。
- 5、冬季的清融雪工作（小雪 12 小时、中雪 24 小时、大雪 48 小时清理完毕），服务范围为人行便道区域。

(二) 作业要求

- 1、按照《天津市城市道路清扫保洁质量标准与作业规范》要求为指导，道路环境卫生清扫保洁率达到 100%，无作业盲区、卫生死角。不得出现甩扫、漏扫和作业扬尘现象。
- 2、道路尘土及废弃物，随扫随清，禁止往雨水井、绿地及其它公共设施中倾倒，禁止焚烧树叶和垃圾等废弃物。
- 3、清扫保洁作业人员在工作时间内不得擅自脱岗、提前离岗、擅离职守、扎堆聊天及进行与工作无关活动。

4、清扫保洁作业清收的扫道土、垃圾、废弃物要及时倒入垃圾桶、三轮车，并按指定转运站倾倒，不得乱倒、乱卸。严禁将扫道土倒入果皮箱。秋天落叶使用专用垃圾袋进行收集，统一清运。

5、实施保洁作业时，严禁使用大扫帚（雨后推水、落叶季节和冬季除雪作业除外）。

6、落实环卫安全作业程序。作业人员上岗必须按规定着装（穿带有反光条的工作服）；保洁车辆要顺行摆放，人在前、车在后，紧贴道牙停放，工具顺放、安全防护标志整齐明显；作业人员要遵守交通规则，加强自我防范意识，确保安全作业。